



Opony Milever ***Letnie***

Milever to marka opon, ciesząca się coraz większą popularnością w Polsce. W 2024 roku firma wprowadza na rynek nową linię opon letnich, która zapewni doskonałe osiągi w przystępnej cenie.



MOTO BUDREX



Zadzwoń do nas
+48 52 32 30 817
motobudrex.pl



Nasza lokalizacja
Grunwaldzka 291, 85-438
Bydgoszcz



Top oferty



MILEVER - 195/65R15 HARMONIC MP270 91H

MILEVER - 205/55R16 HARMONIC MP270 91V

MILEVER - 205/60R16 HARMONIC MP270 92H

Zalety

- Komfortowa jazda
- Niska cena
- Niski poziom hałasu
- Wysoki indeks prędkości
- Lepsze osiągi w zakresie prowadzenia
- Równomierne zużycie bieżnika
- Optymalny kształt śladu opony



**MILEVER - 225/45R17 SPORT MACRO
MA349 94W XL**


Zalety

- Wysoka wydajność na mokrej nawierzchni
- Jednorodny rozkład nacisku na podłoże
- Krótsza droga hamowania
- Precyzyjne prowadzenie
- Komfortowa jazda
- Długi przebieg
- Szeroka dostępność

MILEVER MP270

Zanurzone niskie szumy i słabe dźwięki

Nadaje się do małych i kompaktowych samochodów



Blok wzoru opony Inside-Soft ułatwia komfort jazdy i wydajność na mokrej nawierzchni.

Środkowy wzór bieżnika opony ma gładką konstrukcję paska z wysokim blokiem, co poprawia sterowność pojazdu.


Zewnętrzna konstrukcja bieżnika z zamkniętymi barkami poprawia sztywność i przyczepność.

Technika symulacji elementów skończonych jest wykorzystywana do symulacji i optymalizacji kształtu bieżnika opony, aby uzyskać równomierny rozkład nacisku na podłoże. To zapewnia lepszą wydajność, komfort jazdy i jednolity wygląd.

MILEVER MA349

Bezpieczna i wydajna

Nadaje się do samochodów osobowych i limuzyn



Strona wewnętrzna jest zaprojektowana tak, aby zmniejszyć zator i zwiększyć wydajność. Dzięki temu prowadzenie jest komfortowe, a sterowanie bardziej efektywne.

Zewnętrzny część bieżnika opony zwiększa przyczepność i powierzchnię styku z drogą, co poprawia sterowność pojazdu.

Trzy szerokie, przecinane żebra poprawią kontrolę pojazdu i wydajność jazdy.

Inch	Aspect Rating	Size	Load Index	Speed Rating	Section Width(mm)	Overall Diameter(mm)	Max Air Pressure(KPa)	Load Capacity(kg)
13	65	165/65R13	77	T	170	544	250	412
	70	165/70R13	79	T	170	562	250	437
		175/70R13	82	T	177	576	250	475
		185/70R13	86	T	189	590	250	530
	80	155/80R13	79	T	157	578	240	437
14	60	165/60R14	75	H	170	554	250	387
		185/60R14	82	H	189	578	250	475
	65	155/65R14	75	T	157	558	250	387
		165/65R14	79	T	170	570	250	437
		175/65R14	82	T	177	584	250	475
		185/65R14	86	H	189	596	250	530
	70	165/70R14	85/XL	T	170	588	290	515
		175/70R14	84	T	177	602	250	500
		185/70R14	88	T	189	616	250	560
15	50	175/50R15	75	H	182	557	250	387
		185/50R15	79	V	194	566	250	437
		195/50R15	82	V	201	577	250	475
	55	185/55R15	82	V	194	585	250	475
		195/55R15	85	H	201	595	250	515
		195/55R15	85	V	201	595	250	515
	60	165/60R15	81/XL	H	170	579	290	462
		175/60R15	81	H	177	591	250	462
		185/60R15	88/XL	V	189	603	290	560
		195/60R15	88	H	201	615	250	560
		205/60R15	91	H	209	627	250	615
	65	185/65R15	88	H	189	621	250	560
		195/65R15	91	H	201	635	250	615
		205/65R15	94	V	209	647	250	670
		215/65R15	100/XL	H	221	661	290	800
	70	205/70R15	96	H	209	669	250	710
		215/70R15	98	H	221	683	250	750
16	55	185/55R16	83	V	194	610	250	487
		195/55R16	87	V	201	620	250	545
		205/55R16	91	V	214	632	250	615
		215/55R16	93	V	226	642	250	650
		225/55R16	99/XL	V	233	654	290	775
	60	195/60R16	89	H	201	640	250	580
		205/60R16	92	H	209	652	250	630
		215/60R16	95	H	221	664	250	690
		225/60R16	98	V	228	676	250	750
	65	215/65R16	98	V	221	686	250	750
17	55	225/55R17	97	V	233	680	250	730

Inch	Aspect Rating	Size	Load Index	Speed Rating	Section Width(mm)	Overall Diameter(mm)	Max Air Pressure(KPa)	Load Capacity(kg)
16	45	195/45R16	84/XL	V	195	582	290	500
		205/45ZR16	87/XL	W	206	590	290	545
	50	195/50R16	88/XL	V	201	602	290	560
		205/50ZR16	87	W	214	612	250	545
17	40	205/40ZR17	84/XL	W	212	596	290	500
		215/40ZR17	87/XL	W	218	604	290	545
		245/40ZR17	95/XL	W	248	628	290	690
	45	205/45ZR17	88/XL	W	206	616	290	560
		215/45ZR17	91/XL	W	213	626	290	615
		225/45ZR17	94/XL	W	225	634	290	670
		235/45ZR17	97/XL	W	236	644	290	730
		245/45ZR17	95	W	243	652	250	690
		255/45R17	102/XL	V	255	662	290	850
	50	205/50ZR17	93/XL	W	214	638	290	650
		215/50ZR17	95/XL	W	226	648	290	690
		225/50ZR17	98/XL	W	233	658	290	750
		235/50ZR17	100/XL	W	245	668	290	800
	55	205/55ZR17	95/XL	W	214	658	290	690
		215/55ZR17	98/XL	W	226	668	290	750
		225/55ZR17	101/XL	W	233	680	290	825
		235/55ZR17	103/XL	W	245	690	290	875
		225/35ZR18	87/XL	W	230	615	290	545
18	35	255/35ZR18	94/XL	W	260	635	290	670
		265/35ZR18	97/XL	W	271	643	290	730
		225/40ZR18	92/XL	W	230	637	290	630
	40	235/40ZR18	95/XL	W	241	645	290	690
		245/40ZR18	97/XL	W	248	653	290	730
		255/40ZR18	99/XL	W	260	661	290	775
	45	215/45ZR18	93/XL	W	213	651	290	650
		225/45ZR18	95/XL	W	225	659	290	690
		235/45ZR18	98/XL	W	236	669	290	750
		245/45ZR18	100/XL	W	243	677	290	800
		235/50ZR18	97	W	245	693	250	730
	55	215/55R18	95	V	226	693	250	690
		225/55R18	98	V	233	705	250	750
		235/55ZR18	100	W	245	715	250	800
		255/55R18	109/XL	V	265	737	290	1030

Opony kupisz na naszej platformie B2B oraz B2C



<https://hurtapon.eu>



<https://motopon.pl>